

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2018 г.

г. Екатеринбург, ул. Советская, д.41
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

на благоустройство придворовой территории жилого дома по адресу: ул.Советская, д.41
(по расширенному списку работ)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 3 904 680,18 руб.

строительных работ 465733 руб.

монтажных работ 2772 руб.

Средства на оплату труда 15372 руб.

Сметная трудоемкость 1024,36 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на



№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- д.на площ.	
					Всего	В том числе		Обору- дование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш				З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтаж малых архитектурных форм детской площадки и газонного ограждения																
1	ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Демонтаж старых малых архитектурных форм) (Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (78 руб.): 90% от ФОТ СП (63 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	1 т конструк ций	1 1000/1000	324,44	58,26	266,18	29,49		324	58	266	29	4,61	4,61	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Демонтаж старого газонного ограждения) (Указ.к ТЕРр, п.3.3.1 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (35 руб.): 90% от ФОТ СП (28 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	1 т конструкций	0,45 450/1000	324,44	58,26	266,18	29,49		146	26	120	13	4,61	2,07	
3	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1,45 1450/1000	4,6		4,6			7		7				
4	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1,45 1450/1000	16,37		16,37			24		24				
5	Цена поставщика	Возврат стоимости металлолома	1 т груза	1,45 1450/1000												

Раздел 2. Монтаж малых архитектурных форм

Детский игровой комплекс , 1 шт. (арт.5104)

6	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (38 руб.): 80% от ФОТ СП (18 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,015435 0,35*0,35*0,7/100*18	3077,2	3077,2				47	47			280	4,32	
7	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (10 руб.): 122% от ФОТ СП (5 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ	1 м3 основания	0,2205 0,35*0,35*0,1*18	288,26	27,62	67,69	7,82		64	6	15	2	2,4	0,53	
8	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы) 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 НР (29 руб.): 105% от ФОТ СП (15 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0,011907 (0,35*0,35*0,6*18*0,9) / 100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		115	24	55	4	180	2,14	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1,215	593,48					721						
10	ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (МАТ=0 к расх.) НР (64 руб.): 90% от ФОТ СП (51 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	1 т конструкций	0,568	463,48	83,23	380,25	42,13		263	47	216	24	6,59	3,74	
11	ТЕРм38-01-005-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Сборка малой формы) 8 158,74 = 8 402,36 - 0,5 x 172,79 - 16,52 x 8,97 - 3,3 x 2,74 (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) НР (199 руб.): 66% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т конструкций	0,568	569,58	523,03	46,55	5,88		324	298	26	3	38,6	21,92	
12	Прайс	Детский игровой комплекс (вес 568 кг) МАТ=139230/7,063/1, 18*1,0075*1,003	шт.	1	16881,37 139230/7,063/1, 18*1,0075*1,003					16881						
Детский игровой комплекс , 1 шт. (арт.5306)																
13	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (55 руб.): 80% от ФОТ СП (26 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,022295 0,35*0,35*0,7/100*26	3077,2	3077,2				69	69			280	6,24	
14	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (13 руб.): 122% от ФОТ СП (7 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ	1 м3 основания	0,3185 0,35*0,35*0,1*26	288,26	27,62	67,69	7,82		92	9	22	2	2,4	0,76	
15	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы) 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 НР (42 руб.): 105% от ФОТ СП (22 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,017199 (0,35*0,35*0,6*26*0,9) / 100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		166	34	80	6	180	3,1	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1,754	593,48					1041						
17	ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (МАТ=0 к расх.) НР (220 руб.): 90% от ФОТ СП (176 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	1 т конструкций	1,95	463,48	83,23	380,25	42,13		904	162	742	82	6,59	12,85	
18	ТЕРм38-01-005-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Сборка малой формы) 8 158,74 = 8 402,36 - 0,5 х 172,79 - 16,52 х 8,97 - 3,3 х 2,74 (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) НР (680 руб.): 66% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т конструкций	1,95	569,58	523,03	46,55	5,88		1111	1020	91	11	38,6	75,27	
19	Прайс	Детский игровой комплекс (вес 1600 кг) МАТ=710290/7,063/1,18*1,0075*1,003	шт.	1	86121,28 710290/7,063/1,18*1,0075*1,003					86121						
Горка зимняя, 1 шт. (арт.4207)																
20	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (50 руб.): 80% от ФОТ СП (24 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,02058 0,35*0,35*0,7/100*24	3077,2	3077,2				63	63			280	5,76	
21	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (12 руб.): 122% от ФОТ СП (7 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ	1 м3 основания	0,294 0,35*0,35*0,1*24	288,26	27,62	67,69	7,82		85	8	20	2	2,4	0,71	
22	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы) 9 627,53 = 64 980,89 - 102 х 542,68 НР (38 руб.): 105% от ФОТ СП (20 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,015876 (0,35*0,35*0,6*24*0,9) / 100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		153	31	74	5	180	2,86	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ТССЦ-401-0066 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1,619	593,48					961						
24	ТЕР09-03-012-12 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (МАТ=0 к расх.) НР (40 руб.): 90% от ФОТ СП (32 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	1 т конструкций	0,35 350/1000	463,48	83,23	380,25	42,13		162	29	133	15	6,59	2,31	
25	ТЕРм38-01-005-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Сборка малой формы) 8 158,74 = 8 402,36 - 0,5 x 172,79 - 16,52 x 8,97 - 3,3 x 2,74 (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) НР (122 руб.): 66% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т конструкций	0,35 350/1000	569,58	523,03	46,55	5,88		199	183	16	2	38,6	13,51	
26	Прайс	Горка зимняя (вес 350 кг) МАТ=85120/7,063/1,18*1,0075*1,003	шт.	1	10320,63 85120/7,063/1,18*1,0075*1,003					10321						
Домик-лабиринт (9 секций), 1 шт. (арт.4399)																
27	ТЕР09-03-012-12 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (МАТ=0 к расх.) НР (16 руб.): 90% от ФОТ СП (13 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	1 т конструкций	0,15 150/1000	463,48	83,23	380,25	42,13		70	12	58	6	6,59	0,99	
28	ТЕРм38-01-005-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Сборка малой формы) 8 158,74 = 8 402,36 - 0,5 x 172,79 - 16,52 x 8,97 - 3,3 x 2,74 (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) НР (52 руб.): 66% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т конструкций	0,15 150/1000	569,58	523,03	46,55	5,88		85	78	7	1	38,6	5,79	
29	Прайс	Домик-лабиринт (9 секций) - (вес 150 кг.) МАТ=132160/7,063/1,18*1,0075*1,003	шт.	1	16024,14 132160/7,063/1,18*1,0075*1,003					16024						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Карусель с рулем, 1 шт. (арт. 4195)																
30	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (6 руб.): 80% от ФОТ СП (3 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,00252 $(0,6*0,6*0,7)/100$	3077,2	3077,2				8	8			280	0,71	
31	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы) 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 НР (1 руб.): 105% от ФОТ СП (1 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0,000734 $((0,6*0,6*0,4)-(0,42*0,42*0,4))/100$	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		7	1	3		180	0,13	
32	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,0749	593,48					44						
33	ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (МАТ=0 к расх.) НР (14 руб.): 90% от ФОТ СП (12 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	1 т конструк ций	0,127 $127/1000$	463,48	83,23	380,25	42,13		59	11	48	5	6,59	0,84	
34	Прайс	Каркас фундамента для карусели МАТ=1010/7,063/1,18*1,0075*1,003	шт.	1	122,46 $1010/7,063/1,18*1,0075*1,003$					122						
35	Прайс	Карусель с рулем МАТ=27300/7,063/1,18*1,0075*1,003	шт.	1	3310,07 $27300/7,063/1,18*1,0075*1,003$					3310						
36	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 НР (1 руб.): 80% от ФОТ СП 38%=45%*0.85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,000551 $((0,6*0,6*0,3)-(0,42*0,42*0,3))/100$	935,45	935,45				1	1			88,5	0,05	
Качалка на пружине "Квадроцикл", 1шт. (арт. 4137)																
37	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (10 руб.): 80% от ФОТ СП (5 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,0039 $(1*0,6*0,65)/100$	3077,2	3077,2				12	12			280	1,09	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы) 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 НР (2 руб.): 105% от ФОТ СП (1 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0,001112 (((1*0,6*0,45)-(0,42*0,42*0,45*2)) / 100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		11	2	5		180	0,2	
39	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,1134	593,48					67						
40	ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (МАТ=0 к расх.) НР (14 руб.): 90% от ФОТ СП (11 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	1 т конструк ций	0,118 (108+10)/1000	463,48	83,23	380,25	42,13		55	10	45	5	6,59	0,78	
41	Прайс	Каркас фундамента для качалки на пружине двойной МАТ=1950/7,063/1,18*1,0075*1,003	шт.	1	236,43 1950/7,063/1,18 *1,0075*1,003					236						
42	Прайс	Качалка на пружине "Квадроцикл" МАТ=28180/7,063/1,18*1,0075*1,003	шт.	1	3416,77 28180/7,063/1,18 *1,0075*1,003					3417						
43	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 НР 80% от ФОТ СП 38%=45%*0.85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,000494 (((1*0,6*0,2)-(0,42*0,42*0,2*2)) / 100	935,45	935,45								88,5	0,04	
Качалка-балансир средняя, 1 шт. (арт.4104)																
44	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (24 руб.): 80% от ФОТ СП (11 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,009856 (2,2*1,4*0,32) / 100	3077,2	3077,2				30	30			280	2,76	
45	ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (МАТ=0 к расх.) НР (6 руб.): 90% от ФОТ СП (5 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	1 т конструк ций	0,055 55/1000	463,48	83,23	380,25	42,13		25	5	20	2	6,59	0,36	
46	Прайс	Качалка-балансир средняя МАТ=12760/7,063/1,18*1,0075*1,003	шт.	1	1547,13 12760/7,063/1,18 *1,0075*1,003					1547						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
47	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 НР (6 руб.): 80% от ФОТ СП (3 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,008656 $((2,2*1,4*0,32)-(0,5*0,5*0,12*4)) / 100$	935,45	935,45					8	8		88,5	0,77	
Комбинированная установка, 1 шт. (арт.6310)																
48	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (9 руб.): 80% от ФОТ СП (4 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,00343 $0,35*0,35*0,7*4/100$	3077,2	3077,2				11	11			280	0,96	
49	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (1 руб.): 122% от ФОТ СП (1 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ	1 м3 основани я	0,049 $0,35*0,35*0,1*4$	288,26	27,62	67,69	7,82		14	1	3		2,4	0,12	
50	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы) $9\ 627,53 = 64\ 980,89 - 102 \times 542,68$ НР (6 руб.): 105% от ФОТ СП (3 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0,002646 $(0,35*0,35*0,6*4*0,9) / 100$	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		25	5	12	1	180	0,48	
51	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,2699	593,48					160						
52	ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (МАТ=0 к расх.) НР (32 руб.): 90% от ФОТ СП (25 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	1 т конструк ций	0,28 $280/1000$	463,48	83,23	380,25	42,13		130	23	107	12	6,59	1,85	
53	Прайс	Комбинированная установка МАТ=78000/7,063/1,18*1,0075*1,003	шт.	1	9457,35 $78000/7,063/1,18*1,0075*1,003$					9457						
Турник двойной, 1 шт. (арт.6441)																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
54	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (6 руб.): 80% от ФОТ СП (3 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,002573 <i>0,35*0,35*0,7*3/100</i>	3077,2	3077,2					8	8		280	0,72	
55	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (1 руб.): 122% от ФОТ СП (1 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ	1 м3 основани я	0,03675 <i>0,35*0,35*0,1*3</i>	288,26	27,62	67,69	7,82		11	1	2		2,4	0,09	
56	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы) 9 627,53 = 64 980,89 - 102 х 542,68 НР (5 руб.): 105% от ФОТ СП (3 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0,001985 <i>(0,35*0,35*0,6*3*0,9) / 100</i>	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		19	4	9	1	180	0,36	
57	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,2025	593,48					120						
58	ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (МАТ=0 к расх.) НР (12 руб.): 90% от ФОТ СП (9 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	1 т конструк ций	0,106 <i>106/1000</i>	463,48	83,23	380,25	42,13		49	9	40	4	6,59	0,7	
59	Прайс	Турник двойной (вес 106 кг) МАТ=34580/7,063/1,18*1,0075*1,003	шт.	1	4192,76 <i>34580/7,063/1,18*1,0075*1,003</i>					4193						
Брусья двойные, разноразмерные, 1 шт. (арт.6443)																
60	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (13 руб.): 80% от ФОТ СП (6 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,005145 <i>0,35*0,35*0,7*6/100</i>	3077,2	3077,2				16	16			280	1,44	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
61	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (4 руб.): 122% от ФОТ СП (2 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ	1 м3 основани я	0,0735 0,35*0,35*0,1*6	288,26	27,62	67,69	7,82		21	2	5	1	2,4	0,18	
62	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы) 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 НР (9 руб.): 105% от ФОТ СП (5 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0,003969 (0,35*0,35*0,6*6*0,9) / 100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		38	8	18	1	180	0,71	
63	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,4048	593,48					240						
64	ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (МАТ=0 к расх.) НР (20 руб.): 90% от ФОТ СП (16 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	1 т конструк ций	0,176 176/1000	463,48	83,23	380,25	42,13		82	15	67	7	6,59	1,16	
65	Прайс	Брусья двойные, разноуровневые (вес 176 кг) МАТ=57850/7,063/1,18*1,0075*1,003	шт.	1	7014,2 57850/7,063/1,1 8*1,0075*1,003					7014						
Дорожка "Змейка", 1 шт. (арт.2450)																
66	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (10 руб.): 80% от ФОТ СП (5 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,004288 0,35*0,35*0,7*5/100	3077,2	3077,2				13	13			280	1,2	
67	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (2 руб.): 122% от ФОТ СП (1 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ	1 м3 основани я	0,06125 0,35*0,35*0,1*5	288,26	27,62	67,69	7,82		18	2	4		2,4	0,15	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
68	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы) 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 НР (8 руб.): 105% от ФОТ СП (4 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0,003308 (0,35*0,35*0,6*5*0,9) / 100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		32	7	15	1	180	0,6	
69	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,3374	593,48					200						
70	ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (МАТ=0 к расх.) НР (8 руб.): 90% от ФОТ СП (6 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	1 т конструк ций	0,0717 71,7/1000	463,48	83,23	380,25	42,13		33	6	27	3	6,59	0,47	
71	Прайс	Дорожка "Змейка" (вес 71 кг) МАТ=19370/7,063/1,18*1,0075*1,003	шт.	1	2348,57 19370/7,063/1,1 8*1,0075*1,003					2349						
Песочница, 1 шт. (арт.4243)																
72	ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (МАТ=0 к расх.) НР (7 руб.): 90% от ФОТ СП (6 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	1 т конструк ций	0,063 63/1000	463,48	83,23	380,25	42,13		29	5	24	3	6,59	0,42	
73	ТССЦ-408-0124 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ мелкий	м3	1,2	116,25					140						
74	Прайс	Песочница МАТ=10270/7,063/1,18*1,0075*1,003	шт.	1	1245,22 10270/7,063/1,1 8*1,0075*1,003					1245						
Тренажер, 1 шт.(арт.7510)																
75	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (6 руб.): 80% от ФОТ СП (3 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,00252 (0,6*0,6*0,7) / 100	3077,2	3077,2				8	8			280	0,71	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
76	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы) 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 НР (1 руб.): 105% от ФОТ СП (1 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,00033 $((0,6*0,6*0,3)-(0,5*0,5*0,3))/100$	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		3	1	2		180	0,06	
77	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,0337	593,48					20						
78	ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Монтаж малой формы) (МАТ=0 к расх.) НР (8 руб.): 90% от ФОТ СП (6 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	1 т конструкций	0,076 76/1000	463,48	83,23	380,25	42,13		35	6	29	3	6,59	0,5	
79	Прайс	Каркас фундамента для тренажера МАТ=1010/7,063/1,18*1,0075*1,003	шт.	1	122,46 1010/7,063/1,18*1,0075*1,003					122						
80	Прайс	Тренажер МАТ=36400/7,063/1,18*1,0075*1,003	шт.	1	4413,43 36400/7,063/1,18*1,0075*1,003					4413						
81	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 НР 80% от ФОТ СП 38%=45%*0.85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,00044 $((0,6*0,6*0,4)-(0,5*0,5*0,4))/100$	935,45	935,45								88,5	0,04	
Тренажер, 1 шт.(арт.7538)																
82	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (6 руб.): 80% от ФОТ СП (3 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,00252 $(0,6*0,6*0,7)/100$	3077,2	3077,2				8	8			280	0,71	
83	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы) 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 НР (1 руб.): 105% от ФОТ СП (1 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,00033 $((0,6*0,6*0,3)-(0,5*0,5*0,3))/100$	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		3	1	2		180	0,06	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
84	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,0337	593,48					20						
85	ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Монтаж малой формы) (МАТ=0 к расх.) НР (11 руб.): 90% от ФОТ СП (9 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	1 т конструкций	0,099 99/1000	463,48	83,23	380,25	42,13		46	8	38	4	6,59	0,65	
86	Прайс	Каркас фундамента для тренажера (вес 6 кг) МАТ=1010/7,063/1,18*1,0075*1,003	шт.	1	122,46 1010/7,063/1,18 *1,0075*1,003					122						
87	Прайс	Тренажер (вес 93 кг) МАТ=68590/7,063/1,18*1,0075*1,003	шт.	1	8316,4 68590/7,063/1,18 *1,0075*1,003					8316						
88	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 НР (1 руб.): 80% от ФОТ СП 38%=45%*0.85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,001152 (0,6*0,6*0,4*0,8) / 100	935,45	935,45				1	1			88,5	0,1	
Тренажер, 1 шт.(арт.7520)																
89	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (8 руб.): 80% от ФОТ СП (4 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,003378 ((0,6*0,6*0,7)+(0,35*0,35*0,7)) / 100	3077,2	3077,2				10	10			280	0,95	
90	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы) 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 НР (1 руб.): 105% от ФОТ СП (1 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,000661 ((0,6*0,6*0,3)+(0,35*0,35*0,3*0,9)-(0,5*0,5*0,3)) / 100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		6	1	3		180	0,12	
91	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,0674	593,48					40						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
92	ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (МАТ=0 к расх.) НР (8 руб.): 90% от ФОТ СП (6 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	1 т конструкций	0,075 75/1000	463,48	83,23	380,25	42,13		35	6	29	3	6,59	0,49	
93	Прайс	Каркас фундамента для тренажера МАТ=1010/7,063/1,18*1,0075*1,003	шт.	1	122,46 1010/7,063/1,18*1,0075*1,003					122						
94	Прайс	Тренажер МАТ=37700/7,063/1,18*1,0075*1,003	шт.	1	4571,05 37700/7,063/1,18*1,0075*1,003					4571						
95	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 НР (1 руб.): 80% от ФОТ СП 38%=45%*0.85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,001544 ((0,6*0,6*0,4*0,8)+(0,35*0,35*0,4*0,8))/100	935,45	935,45				1	1			88,5	0,14	
Тренажер, 1 шт.(арт.7542)																
96	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (8 руб.): 80% от ФОТ СП (4 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,003378 ((0,6*0,6*0,7)+(0,35*0,35*0,7))/100	3077,2	3077,2				10	10			280	0,95	
97	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы) 9 627,53 = 64 980,89 - 102 х 542,68 НР (1 руб.): 105% от ФОТ СП (1 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0,000661 ((0,6*0,6*0,3)+(0,35*0,35*0,3*0,9)-(0,5*0,5*0,3))/100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		6	1	3		180	0,12	
98	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,0674	593,48					40						
99	ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (МАТ=0 к расх.) НР (8 руб.): 90% от ФОТ СП (6 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	1 т конструкций	0,078 78/1000	463,48	83,23	380,25	42,13		36	6	30	3	6,59	0,51	
100	Прайс	Каркас фундамента для тренажера МАТ=1010/7,063/1,18*1,0075*1,003	шт.	1	122,46 1010/7,063/1,18*1,0075*1,003					122						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
101	Прайс	Тренажер МАТ=45500/7,063/1,18*1,0075*1,003	шт.	1	5516,79 45500/7,063/1,18*1,0075*1,003					5517						
102	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 НР (1 руб.): 80% от ФОТ СП 38%=45%*0.85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,001544 ((0,6*0,6*0,4*0,8)+(0,35*0,35*0,4*0,8)) / 100	935,45	935,45				1	1			88,5	0,14	
Стол со скамьями и навесом, 1 шт. (арт.2604)																
103	Прайс	Стол со скамьями и навесом МАТ=38870/7,063/1,18*1,0075*1,003	шт.	1	4712,91 38870/7,063/1,18*1,0075*1,003					4713						
Раздел 3. Установка ограждающих столбиков на тротуарах, высотой 0,6 м с шагом 2,5 м на 237 пог.м.=95 шт.																
104	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (100 руб.): 80% от ФОТ СП (48 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,0407 (0,35*0,35*0,35*95) / 100	3077,2	3077,2				125	125			280	11,4	
105	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (50 руб.): 122% от ФОТ СП (28 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ	1 м3 основани я	1,1638 0,35*0,35*0,1*95	288,26	27,62	67,69	7,82		335	32	79	9	2,4	2,79	
106	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы) 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 НР (64 руб.): 105% от ФОТ СП (34 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0,0262 (0,35*0,35*0,25*95*0,9) / 100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		252	52	122	9	180	4,72	
107	ТСЦЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	2,672	593,48					1586						
108	ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (МАТ=0 к расх.) НР (28 руб.): 90% от ФОТ СП (22 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	1 т конструк ций	0,2489 95*2,62/1000	463,48	83,23	380,25	42,13		115	21	94	10	6,59	1,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
109	Мониторинг цен	Столбик парковочный МАТ=690/7,063/1,18*1,0075*1,003	шт.	95	83,66 690/7,063/1,18* 1,0075*1,003					7948						
Раздел 4. Установка полусфер, 3 шт.																
110	ТЕР27-06-038-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка защитных ограждений тротуаров: бетонных полусфер НР (27 руб.): 142% от ФОТ СП (15 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	1 полусфера	3	164,41	5,81	4,68	0,59		493	17	14	2	0,5	1,5	
Раздел 5. Ремонт асфальтового покрытия - 144,15 м2, (шириной 1,5 м.) тип покрытия ПТ-2 (механизированная уборка)																
111	ТЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных НР (52 руб.): 104% от ФОТ СП (30 руб.): 60% от ФОТ	100 м3 конструкций	0,014415 (144,15*0,05)*0,2/100	10334,79	2849,63	7485,16	596,84		149	41	108	9	243,35	3,51	
112	ТЕР01-02-032-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью: 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м НР 80% от ФОТ СП 38%=45%*0.85 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,005766 (144,15*0,05)*0,8/1000	269,91		269,91	45,13		2		2				
113	ТЕРр68-12-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных НР (9 руб.): 104% от ФОТ СП (5 руб.): 60% от ФОТ	100 м3 конструкций	0,0231 (144,15*0,08*0,2) / 100	1235,14	269,15	965,99	130,11		29	6	23	3	24,49	0,57	
114	ТЕР01-01-022-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 НР (5 руб.): 95% от ФОТ СП (2 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,009226 (144,15*0,08*0,8) / 1000	4840,88		4840,88	572,61		45		45	5			
115	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	18,30705 (144,15*0,05*1,98)+(144,15*0,08*1,75*0,2)	4,6		4,6			84		84				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
116	ТССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	34,45185 144,15*0,05*1,98+144,15*0,08*1,75	16,37		16,37			564		564				
117	ТЕР27-06-024-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см 20 272,03 = 33 500,16 - 12,8 х 130,15 - 91,8 х 125,95 НР (223 руб.): 142% от ФОТ СП (127 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	1000 м2 покрытия и оснований	0,14415 144,15 / 1000	20272,03	667,58	2683,45	421,03		2922	96	387	61	57,5	8,29	
118	ТССЦ-408-0015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	1,845	127,52					235						
119	ТССЦ-408-0016 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	м3	13,23	124,31					1645						
120	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 428,52 = 3 558,48 - 7,14 х 438,37 НР (406 руб.): 142% от ФОТ СП (232 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	100 м2 покрытия	1,4415 144,15 / 100	428,52	197,92	47,98	0,81		618	285	69	1	15,12	21,8	
121	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	10,29	497,82					5123						
122	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до толщ. 5 см.) 37,11 = 567,54 - 1,21 х 438,37 (до толщ 5см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (249 руб.): 142% от ФОТ СП (142 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	100 м2 покрытия	1,4415 144,15 / 100	148,44	121,48	26,96			214	175	39		9,28	13,38	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
123	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	6,977	497,82					3473						
124	ТЕР27-06-022-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня НР (65 руб.): 142% от ФОТ СП (37 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,14415 144,15 / 1000	5815,85	200,81	834,34	120,94		838	29	120	17	16,72	2,41	
125		Возврат асфальтового лома	т	14,27												
Раздел 6. Устройство нового асфальтового покрытия - 116,48 м2 тип покрытия ПТ-2																
126	ТЕР01-01-022-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 НР (12 руб.): 95% от ФОТ СП (6 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,022 (116,48*0,185) / 1000	4840,88		4840,88	572,61		106		106	13			
127	ТССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	25,85856 116,48*0,185*1,2	16,37		16,37			423		423				
128	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил.27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65) НР (44 руб.): 142% от ФОТ СП (25 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0582 (116,48*0,05) / 100	2799,03	275,77	2489,1	255,48		163	16	145	15	24,19	1,41	
129	ТССЦ-408-0021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	6,9888 116,48*0,05*1,2	147,86					1033						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
130	ТЕР27-06-024-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см 20 272,03 = 33 500,16 - 12,8 х 130,15 - 91,8 х 125,95 НР (180 руб.): 142% от ФОТ СП (103 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	1000 м2 покрытия и основани я	0,11648 116,48 / 1000	20272,03	667,58	2683,45	421,03		2361	78	313	49	57,5	6,7	
131	ТЕР27-06-024-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждый 1 см изменения толщины щебеночных оснований добавлять или исключать к расценке 27-06-024-06 - до толщины 10 см. 2 176,96 = 3 461,65 - 10,2 х 125,95 (до толщины 10 см. ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (7 руб.): 142% от ФОТ СП (4 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	1000 м2 покрытия и основани я	0,11648 116,48 / 1000	4353,92	7,44	179,1	34,52		507	1	21	4	0,64	0,07	
132	ТССЦ-408-0015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	1,491	127,52					190						
133	ТССЦ-408-0016 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	м3	13,066 10,69+2,376	124,31					1624						
134	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 428,52 = 3 558,48 - 7,14 х 438,37 НР (329 руб.): 142% от ФОТ СП (188 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	1,1648 116,48 / 100	428,52	197,92	47,98	0,81		499	231	56	1	15,12	17,61	
135	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	8,317	497,82					4140						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
136	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до толщ. 5 см.) 37,11 = 567,54 - 1,21 x 438,37 (до толщ. 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (202 руб.): 142% от ФОТ СП (115 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	100 м2 покрытия	1,1648 116,48 / 100	148,44	121,48	26,96				173	142	31	9,28	10,81	
137	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	5,638	497,82					2807						
138	ТЕР27-06-022-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня НР (53 руб.): 142% от ФОТ СП (30 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,11648 116,48 / 1000	5815,85	200,81	834,34	120,94		677	23	97	14	16,72	1,95	
Раздел 7. Замена бортового камня 72,1 м.п. укладка нового 207,9 м.п. для ПТ-2																
139	ТЕР27-03-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании НР (178 руб.): 142% от ФОТ СП (101 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	100 м	0,1442 (72,1*0,2) / 100	865,94	865,94				125	125			76,7	11,06	
140	ТЕР01-01-022-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4 НР (1 руб.): 95% от ФОТ СП 43%=50%*0.85 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,000923 (0,016*72,1*0,8) / 1000	7878,29		7878,29	931,9		7		7	1			
141	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,553728 0,016*72,1*0,2*2,4	4,6		4,6			3		3				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
142	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	2,76864 <i>0,016*72,1*2,4</i>	16,37		16,37			45		45				
143	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий $3\ 987,73 = 4\ 479,96 + (5,074 - 5,9) \times 563,16 + (0,0198 - 0,06) \times 673,20$ НР (3654 руб.): 142% от ФОТ СП (2084 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	100 м бортового о камня	2,8 <i>(72,1+207,9) / 100</i>	3987,73	906,11	91,05	12,94		11166	2537	255	36	76,08	213,02	
144	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	280	21,76					6093						
Раздел 8. Укладка бортовых досок на детской и спортивной площадке 144 пог.м.																
145	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Укладка ходовых досок $66,25 = 908,77 - 1,2 \times 702,10$ НР (79 руб.): 118% от ФОТ СП (36 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ	100 м ходов	1,44 <i>144 / 100</i>	66,25	44,88	14,56	1,52		95	65	21	2	3,8	5,47	
146	ТССЦ-102-0073 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,5562 <i>144*0,025*0,15*1,03</i>	623,56					347						
147	ТЕРр69-10-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Антисептирование древесины: пастами битумными НР (46 руб.): 78% от ФОТ СП (30 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 обработанной поверхности	0,504 <i>((0,025+0,15)*2*144) / 100</i>	1184,02	117,82	1,09			597	59	1		9,81	4,94	
Раздел 9. Устройство площадок с отсыпкой дресвой S=687 м2																
148	ТЕР01-01-022-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 НР (74 руб.): 95% от ФОТ СП (34 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,137 <i>(687*0,2) / 1000</i>	4840,88		4840,88	572,61		663		663	78			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
149	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	164,4 <i>137*1,2</i>	16,37		16,37			2691		2691				
150	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил. 27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65) НР (415 руб.): 142% от ФОТ СП (237 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,5496 <i>(687*0,08) / 100</i>	2799,03	275,77	2489,1	255,48		1538	152	1368	140	24,19	13,29	
151	ТССЦ-408-0022 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	67,0512 <i>687*0,08*1,22</i>	132,77					8902						
152	ТЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дрсвы (Прил. 27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65) НР (409 руб.): 142% от ФОТ СП (233 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,8244 <i>(687*0,12) / 100</i>	1824,53	177,48	1612,89	172,32		1504	146	1330	142	15,72	12,96	
153	Цена поставщика Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смесь песчано-гравийная природная (дресва) МАТ=500/7,063/1,18*1,02*1,003	м3	90,64 <i>82,4*1,1</i>	61,38 <i>500/7,063/1,18*1,02*1,003</i>					5563						

Раздел 10. Устройство парковки тип ПД-4 - S=789,35 м2

Устройство покрытия S=789,35 м2

154	ТЕР01-01-022-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 НР (189 руб.): 95% от ФОТ СП (86 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,347 <i>(789,35*0,44) / 1000</i>	4840,88		4840,88	572,61		1680		1680	199			
-----	--	--	----------------	--------------------------------------	---------	--	---------	--------	--	------	--	------	-----	--	--	--

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
155	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	416,7768 <i>789,35*0,44*1,2</i>	16,37		16,37			6823		6823				
156	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил.27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗГМ=0,65; ТЗМ=0,65) НР (596 руб.): 142% от ФОТ СП (340 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,7894 <i>(789,35*0,1) / 100</i>	2799,03	275,77	2489,1	255,48		2210	218	1965	202	24,19	19,1	
157	ТССЦ-408-0021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	94,722 <i>789,35*0,1*1,2</i>	147,86					14006						
158	ТЕР27-04-006-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных НР (1343 руб.): 142% от ФОТ СП (766 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	1000 м2 основания	0,7894 <i>789,35 / 1000</i>	31210,59	425,41	4994,84	773,14		24638	336	3943	610	36,96	29,18	
159	ТЕР27-04-006-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (до толщины 21 см. ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗГМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) НР (285 руб.): 142% от ФОТ СП (163 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	1000 м2 основания	0,7894 <i>789,35 / 1000</i>	10891,08		1493,22	254,82		8597		1179	201			
160	ТЕР27-06-024-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см 20 272,03 = 33 500,16 - 12,8 x 130,15 - 91,8 x 125,95 НР (1220 руб.): 142% от ФОТ СП (696 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	1000 м2 покрытия и основания	0,7894 <i>789,35 / 1000</i>	20272,03	667,58	2683,45	421,03		16003	527	2118	332	57,5	45,39	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
161	ТССЦ-408-0015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	10,1	127,52					1288						
162	ТССЦ-408-0016 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	м3	72,47	124,31					9009						
163	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 756,77 = 55 602,96 - 96,6 x 536,71 НР (997 руб.): 142% от ФОТ СП (569 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,7894 789,35 / 1000	3756,77	518,97	2984	370,53		2966	410	2356	292	38,3	30,23	
164	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	76,26	497,82					37964						
165	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01, до толщины 5 см. 7,37 = 6 501,56 - 12,1 x 536,71 (до толщины 5 см. ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (3 руб.): 142% от ФОТ СП (2 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,7894 789,35 / 1000	14,74	2,44	6,64			12	2	5		0,18	0,14	
166	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	19,1	497,82					9508						
167	ТЕР27-06-022-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня НР (361 руб.): 142% от ФОТ СП (206 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,78935 789,35 / 1000	5815,85	200,81	834,34	120,94		4591	159	659	95	16,72	13,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 11. Валка деревьев и посадка кустарников																
168	ТЕРп68-3-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм НР (330 руб.): 104% от ФОТ СП (190 руб.): 60% от ФОТ	1 складочн ый м3 кряжей	10,453 $0,385+1,615+0,707+0,707+1,102+1,102+1,102+1,271+1,615+0,847$	43,55	30,35	13,2			455	317	138		2,57	26,86	
169	ТЕРп68-3-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм НР (1869 руб.): 104% от ФОТ СП (1078 руб.): 60% от ФОТ	1 складочн ый м3 кряжей	33,885 $1,851+4,215+2,018+2,018+2,185+2,185+2,832+2,988+3,144+3,3+3,483+3,666$	76,15	53,03	23,12			2580	1797	783		4,49	152,14	
170	ТЕР01-02-105-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см НР (15 руб.): 80% от ФОТ СП (7 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	100 пней	0,22 22 / 100	451,18		451,18	84,17		99		99	19			
171	ТЕР01-02-105-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01- 02-105-02 НР (2 руб.): 80% от ФОТ СП (1 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	100 пней	0,22 22 / 100	67,57		67,57	12,6		15		15	3			
172	ТЕР01-02-108-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: свыше до 24 см НР (6 руб.): 80% от ФОТ СП (3 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	100 пней	0,22 22 / 100	167,83		167,83	31,31		37		37	7			
173	ТЕР01-02-107-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) НР (8 руб.): 80% от ФОТ СП (4 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	100 ям	0,22 22 / 100	248,47		248,47	44,34		55		55	10			
174	ТССЦпг-01-01-01-008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничный, шпал НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	24,8293 $(10,453+33,885)*0,8*0,7$	14,09		14,09			350		350				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
175	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	24,8293 (10,453+33,885)*0,8*0,7	16,37		16,37			406		406				
176	ТЕР47-01-007-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 25% 411,89 = 891,75 - 2,78 х 172,61 НР (1090 руб.): 115% от ФОТ СП (730 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	10 ям	2,7 27 / 10	411,89	351,02				1112	948			31,94	86,24	
177	Мониторинг	Земля растительная механизированной заготовки МАТ=700/7,063/1,18*1,02*1,003	м3	7,506	85,93 700/7,063/1,18* 1,02*1,003					645						
178	ТЕР47-01-009-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5х0,5х0,4 м НР (978 руб.): 115% от ФОТ СП (655 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	10 деревьев или кустарни ков	2,7 (7+3+5+10+2) / 10	844,86	278,59	271,45	36,36		2281	752	733	98	20,56	55,51	
179	ТССЦ-414-0217 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смородина, высота 1,25-1,5 м	шт.	7	18,92					132						
180	ТССЦ-414-0208 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Роза краснолистная (шиповник), высота 1,25-1,5 м	шт.	3	13,13					39						
181	ТССЦ-414-0284 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сирень кустовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	5	19,5					98						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
182	ТССЦ-414-0052 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Рябина обыкновенная, высота 3,0-3,5 м	шт.	10	1018,3					10183						
183	ТССЦ-414-0076 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Клен остролистный, высота 2,0-3,0 м	шт.	2	934,42					1869						
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										440004	12417	35232	2955		1024,36	
Накладные расходы										18355						
В том числе, справочно:																
66% ФОТ (от 1596) (Поз. 11, 18, 25, 28)										1053						
78% ФОТ (от 59) (Поз. 147)										46						
80% ФОТ (от 489) (Поз. 6, 13, 20, 30, 36-37, 43-44, 47-48, 54, 60, 66, 75, 81-82, 88-89, 95-96, 102, 104, 112, 170-173)										391						
90% ФОТ (от 698) (Поз. 1-2, 10, 17, 24, 27, 33, 40, 45-46, 52, 58, 64, 70, 72, 78, 85, 92, 99, 108)										628						
95% ФОТ (от 296) (Поз. 114, 126, 140, 148, 154)										281						
104% ФОТ (от 2173) (Поз. 111, 113, 168-169)										2260						
105% ФОТ (от 200) (Поз. 8-9, 15-16, 22-23, 31-32, 38-39, 50-51, 56-57, 62-63, 68-69, 76-77, 83-84, 90-91, 97-98, 106-107)										210						
115% ФОТ (от 1798) (Поз. 176, 178)										2068						
118% ФОТ (от 67) (Поз. 145)										79						
122% ФОТ (от 77) (Поз. 7, 14, 21, 49, 55, 61, 67, 105)										94						
142% ФОТ (от 7919) (Поз. 110, 117, 120-125, 128, 130-131, 134-139, 143, 150, 152, 156, 158-160, 163, 165, 167)										11245						
Сметная прибыль										10146						
В том числе, справочно:																
38% = 45%*0,85 ФОТ (от 489) (Поз. 6, 13, 20, 30, 36-37, 43-44, 47-48, 54, 60, 66, 75, 81-82, 88-89, 95-96, 102, 104, 112, 170-173)										186						
50% ФОТ (от 59) (Поз. 147)										30						
43% = 50%*0,85 ФОТ (от 296) (Поз. 114, 126, 140, 148, 154)										127						
60% ФОТ (от 2173) (Поз. 111, 113, 168-169)										1304						
54% = 63%*0,85 ФОТ (от 67) (Поз. 145)										36						
55% = 65%*0,85 ФОТ (от 200) (Поз. 8-9, 15-16, 22-23, 31-32, 38-39, 50-51, 56-57, 62-63, 68-69, 76-77, 83-84, 90-91, 97-98, 106-107)										110						
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 77) (Поз. 7, 14, 21, 49, 55, 61, 67, 105)										52						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		72% = 85%*0,85 ФОТ (от 698) (Поз. 1-2, 10, 17, 24, 27, 33, 40, 45-46, 52, 58, 64, 70, 72, 78, 85, 92, 99, 108)								503						
		77% = 90%*0,85 ФОТ (от 1798) (Поз. 176, 178)								1384						
		81% = 95%*0,85 ФОТ (от 7919) (Поз. 110, 117, 120-125, 128, 130-131, 134-139, 143, 150, 152, 156, 158-160, 163, 165, 167)								6414						
Итого по смете:																
Итого по Строительным работам																
		Строительные металлические конструкции								5276					36,94	
		Погрузо-разгрузочные работы								5157						
		Перевозка грузов автотранспортом								10976						
		Материалы								302456						
		Земляные работы, выполняемые ручным способом								981					41,2	
		Конструкции из кирпича и блоков								786					5,33	
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								6416					15,66	
		Автомобильные дороги								116017					473,5	
		Благоустройство (ремонтно-строительные)								6777					183,08	
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)								254						
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом								2909						
		Деревянные конструкции								210					5,47	
		Прочие ремонтно-строительные работы								673					4,94	
		Озеленение. Защитные лесонасаждения								6845					141,75	
		Итого								465733					907,87	
Итого по Монтажным работам																
		Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)								2772					116,49	
		Итого								2772					116,49	
		Итого								468505					1024,36	
В том числе:																
		Материалы								392355						
		Машины и механизмы								35232						
		ФОТ								15372						
		Накладные расходы								18355						
		Сметная прибыль								10146						
		468 505 * 7,063								3309051						
		НДС 18%								595629,18						
		ВСЕГО по смете								3904680,18					1024,36	

Администрация города Екатеринбурга
Контрольно-ревизионное управление
Смета проверена 05.06.2019
Ф.И.О. Гарипова И.И. подпись И.И.Г.

Стоимости МНР и материалов, приняты в смете по текущей цене согласована заказчиком. Комиссией ММР соответствуют действительной стоимости.